

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Городские электрические сети"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
5. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (электросварщик ручной сварки)	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	<i>ежегодно</i>	<i>Сельское поселение №1, ОШ №1</i>	
	Использовать сертифицированные СИЗ глаз от УФО	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	<i>ежегодно</i>	<i>Сельское поселение №1, ШИ №1</i>	
	Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	<i>ежегодно</i>	<i>Сельское поселение №1</i>	
7. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий <i>Сельской район №2</i>	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	<i>ежегодно</i>	<i>Сельское поселение №2, ШИ №2</i>	
	Использовать сертифицированные СИЗ глаз от УФО	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	<i>ежегодно</i>	<i>Сельское поселение №2, ШИ №2</i>	
	Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	<i>ежегодно</i>	<i>Сельское поселение №2</i>	
14. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (электросварщик ручной сварки)	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	<i>ежегодно</i>	<i>Сельское поселение №2, ШИ №2</i>	
	Использовать сертифицированные СИЗ глаз от УФО	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	<i>ежегодно</i>	<i>Сельское поселение №2, ШИ №2</i>	
	Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	<i>ежегодно</i>	<i>Сельское поселение №2</i>	
16. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	<i>ежегодно</i>	<i>Сельское поселение №2, ШИ №2</i>	
	Использовать сертифицированные СИЗ глаз от УФО	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	<i>ежегодно</i>	<i>Сельское поселение №2, ШИ №2</i>	
	Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	<i>ежегодно</i>	<i>Сельское поселение №2</i>	
17. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий (электросварщик ручной сварки)	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	<i>ежегодно</i>	<i>Сельское поселение №2, ШИ №2</i>	
	Использовать сертифицированные СИЗ глаз от УФО	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	<i>ежегодно</i>	<i>Сельское поселение №2, ШИ №2</i>	
	Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	<i>ежегодно</i>	<i>Сельское поселение №2</i>	
18. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий (стропальщик)	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	<i>ежегодно</i>	<i>Сельское поселение №2, ШИ №2</i>	
	Использовать сертифицированные СИЗ глаз от УФО	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	<i>ежегодно</i>	<i>Сельское поселение №2, ШИ №2</i>	
22. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Использовать сертифицированные СИЗ глаз от УФО	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	<i>ежегодно</i>	<i>Сельское поселение №3, ШИ №3</i>	
	Использовать сертифицированные СИЗ глаз от УФО	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	<i>ежегодно</i>	<i>Сельское поселение №3, ШИ №3</i>	

вани (электросварщик ручной сварки)	Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение тяжести трудового процесса	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Снижение тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	лучения	
							Снижение тяжести трудового процесса	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума
24. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий	Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса
25. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий (стропальщик)	Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса

Дата составления: 17.08.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор технический _____ Палагин В.В. _____
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профсоюзной организации ЦИИ _____ Ярмоленко А.В. _____
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник отдела экономики и финансов _____ Отълов С.А. _____
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Главный бухгалтер _____ Ярмоленко А.В. _____
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по кадрам _____ Федоренко Т.В. _____
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник отдела охраны труда _____ Горшкова Н.К. _____
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник производственной службы транспорта и спецтехники _____ Лошкарев М.В. _____
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

2004 _____ Кесов Тимофей Игоревич _____
 (№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)