

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал акционерного общества «Городские электрические сети» «Радужнинские городские электрические сети»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении	
Район электрических сетей №2						
14. Электрогазосварщик (4 р.)	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов	<i>ежегодно</i>	<i>РЭД-2, ГМТС</i>		
	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	<i>ежегодно</i>	<i>РЭД-2, ГМТС</i>		
	Использовать сертифицированные СИЗ глаз от УФО	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	<i>ежегодно</i>	<i>РЭД-2, ГМТС</i>		
Ремонтный участок	Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	<i>в течение года</i>	<i>РЭД-2</i>		
	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	<i>ежегодно</i>	<i>РемУ, ГМТС</i>		
	Использовать сертифицированные СИЗ глаз от УФО	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	<i>ежегодно</i>	<i>РемУ, ГМТС</i>		
	Разработать перечень мероприятий для снижения тяжести трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	<i>в течение года</i>	<i>РемУ</i>		
	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов	<i>ежегодно</i>	<i>РемУ, ГМТС</i>		
	Использовать сертифицированные СИЗ глаз от УФО	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	<i>ежегодно</i>	<i>РемУ, ГМТС</i>		
32. Электрогазосварщик (4 р.)	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов	<i>ежегодно</i>	<i>РемУ, ГМТС</i>		
	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	<i>ежегодно</i>	<i>РемУ, ГМТС</i>		
33. Электрогазосварщик (4 р.)	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических факторов	<i>ежегодно</i>	<i>РемУ, ГМТС</i>		
	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	<i>ежегодно</i>	<i>РемУ, ГМТС</i>		

Дата составления: 20.11.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда








Главный инженер

(подпись)

Крот А.П.
Ф.И.О.

20.12.2017
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ППО (должность)	 (подпись)	Миннахметова А.Ф. (Ф.И.О.)	26.12.2017 (дата)
Специалист по ТЭ, ОТ (должность)	 (подпись)	Обруч В.А. (Ф.И.О.)	26.12.2017 (дата)
Начальник ГПО (должность)	 (подпись)	Лузина С.С. (Ф.И.О.)	26.12.2017 (дата)
Инженер по кадрам (должность)	 (подпись)	Семенченко О.А. (Ф.И.О.)	26.12.2017 (дата)
Начальник СРЗАиТ (должность)	 (подпись)	Матросов В.И. (Ф.И.О.)	27.12.2017 (дата)
Заместитель главного бухгалтера (должность)	 (подпись)	Будникова Н.Р. (Ф.И.О.)	27.12.2017 (дата)
Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Кесов Тимофей Игоревич (Ф.И.О.)	21.11.2017 (дата)